Guidelines for JSAE Annual Congress Manuscripts

The 29th edition (October 1, 2021)

	Page
I Manuscripts of Proceedings Paper and Summarized	Papei
Drafting Procedure	1
II Presentation Slides (e.g. PowerPoint)······	
Drafting Procedure	6
III Keywords ······	7

10-2 Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0076 Society of Automotive Engineers of Japan, Inc.

I. Manuscripts o Proceedings Paper and Summarized Paper Drafting Procedure, and PDF Conversion Procedure

1. Drafting Procedure of Manuscript

(1) Official Languages

Japanese or English, which must be same for oral presentation

(2) File Format

PDF

(3) Color

Drawings and photos may be submitted in color.

- (4) Format (Be sure to use the manuscript template posted on the JSAE Annual Congress website)
 - ① Page Setup

A4 size; 25mm top and bottom margins / 18mm right and left margins

② Columns and Lines

Two-column layout / 47 lines per column / 27 characters per line

Column height 247 mm / Column width 84.5 mm / 5 mm between left and right columns

3 Pages

Japanese manuscript From 3 pages Up to 6 pages

English manuscript From 4 pages Up to 8 pages

(For the speaker who is applying to submit for IJAE, 2 pages)

- (5) Manuscript (Please refer to the manuscript sample on the JSAE Annual Congress website)
 - ① Presentation Number and Document Control Number

The administrator will add the Presentation Number and Document Control Number. Authors should not add these numbers.

② Main Title

If the presentation is one in a series of related presentations, append "(Report No. X)" to the main title.

- ⇒ 16-point, Times New Roman, upper and lower case
- ③ Sub-title

Avoid using a sub-title as much as possible, unless a sub-title is necessary to provide a supplementary explanation.

Place a dash "-", at the beginning and the end.

- ⇒ 11-point, Times New Roman, upper and lower case
- 4 Authors' Names
 - a. Put the main author's name first, including first and last names.
 - b. If there are multiple authors, limit the cited names only to those who made a significant contribution to the research.
 - c. Omit positions, ranks, and titles.
- d. Append a superscripted footnote number followed by a right parenthesis to each author's name. For authors of same affiliation give the same number.

Examples: Taro Jidosha 1) John Smith 2)

- ⇒ 11-point, bold, Times New Roman
- e. Append an underline to the speaker's name.

Example: John Smith 2)

⑤ Abstract

Explain the essential points in 100 words or less

⇒ 9-point, Times New Roman

- 6 Keywords
 - a. Select each keyword from Categories 1, 2, and 3 in the Standardized Keywords list.

A selection must be made from Category 1.

- b. Select suitable keywords from the title, abstract or main text that are related to the content of the paper.
- c. Put the word "Standardized" before the Standardized Keywords, and "Free" before the Author-selected keywords
 - ⇒ (Standardized keywords)

 9-point, bold, Times New Roman, upper and lower case
 (Author-selected keywords)

 9-point, Times New Roman, upper and lower case
- 7 Category Code

Select a Category Code from the Standardized Keywords list, and put the code after the keywords inside square parentheses ().

- ⇒ 9-point, Times New Roman
- (8) Main Text

Clearly describe the purpose, contents, and conclusion of the research, while complying with the ethical guidelines of the JSAE. Company and product names, terminology whose usage is restricted to within a particular company, and commercial content may not be included in the main text.

- ⇒ 9-point, Times New Roman
- Figures (and Photographs) and Tables

Place figure titles below the figures and table titles above the tables.

- ⇒ Titles: 9-point, Times New Roman
- ⇒ Characters in figures and tables: 7-point or larger
- 10 Information of Authors
 - a. Put the authors' affiliations, addresses (including zip codes), and email addresses in italics under the authors' names.
 - b. Collect multiple authors working for the same affiliation above a single address.
 - c. Put the presentation date and congress name under the authors' information.
 - ⇒ 9-point, Times New Roman

Example: Main author's Name 1) Co-author's Name 2)

1), 2) The University of JSAE, Graduate School of Engineering 10-2 Gobancho, Chiyoda, Tokyo, 102-0076, Japan (email: taro@jsar.or.jp)

(11) Manuscript Publication (Release) Date

The administrator will add the name and publication (release) date of the presentation in the footer on page 1. Authors should not add this information.

12 References

References are listed after the main text of the paper. Where a reference is cited, enter the superscripted number of the reference in parentheses at the appropriate location in the text. The format for reference entries is described in SIST 02-2007.

⇒ 9-point, Times New Roman

Example: Michael J. Fox: Vehicle Dynamics System, SAE Technical Paper (2014), 2014-01-0000, doi:10.4271/2014-01-0000

- ① Other Important Points
 - a. Please avoid the use of company names, product names, and commercial content in the title and text.
 - b. Manuscripts describing research involving human subjects must state that experiments and so on were accepted by an Ethics Review Board or the like and that the participants in these experiments provided their informed consent.

See the following address for the Ethical Guidelines for Research Involving Human Subjects: http://www.jsae.or.jp/e01info/kenkyu_rinri_e.pdf

- c. Assign numbers to chapters, sections, and sub-sections. Each number should be a combination of Arabic numeral(s) and period(s). As a rule, up to 3 levels of headings (chapter, section, and sub-section) can be used.
- d. Where an abbreviation is used, use the original term, regardless of whether it is a common noun or proper noun. If the abbreviation is not in general use, then the first time the term appears in the text, use the unabbreviated term followed by the abbreviation in parentheses. Use the abbreviation in all subsequent cases. The character style should be normal.
- e. Technical terms shall conform to the technical terms established by the Ministry of Education, as well as to the terminology standards of JIS and JASO. Non-technical terms shall also conform to the terms established by the former Ministry of Education, where applicable. Where the official terms are not applicable, use appropriate common expressions.
- f. Where a number with a large number of digits is used, place a comma after every third digit, moving leftward from the decimal point. Commas are not used to the right of the decimal point.
- g. Use the International System of Units (SI). For important numerical values, conventional units may also be used.
- h. See JIS Z 8202 (Quantities and Units) for quantity symbols, JIS Z 8201 (Mathematical Symbols) for mathematical symbols, the international chemical symbols for chemical symbols, and JIS B 0001 (Technical Drawings for Mechanical Engineering) for drawing symbols.
- i. Mathematical equations must be written within the width of a single column and cannot run over to the next column. If the equations are numbered sequentially, place the numbers in parentheses and to the right of the equations. Refer to equations in the text as Equation (1), Equation (2), and so on. Letters and symbols used to indicate equations and physical quantities shall be in italics and units shall be in English.

2. Drafting Procedure of Manuscript of Summarized Paper

- (1) Official Languages
 - English
- (2) File Format
 - **PDF**
- (3) Color
 - Drawings and photos may be submitted in color.
- (4) Format (Be sure to use the summarized paper template on the JSAE Annual Congress website.)
 - ① Text
 - A4 size; 25mm top and bottom margins / 18mm right and left margins
 - ② Columns and Lines
 - One column layout / 52 lines per column / 46 characters per line
 - 3 Pages
 - One page
- (5) Summarized Paper (Please refer to the Summarized Paper sample on the website of JSAE Annual Congress.)
 - ① Presentation Number and Document Control Number

The administrator will add the Presentation Number and Document Control Number. Authors should not add these numbers.

- ② Main Title
 - ⇒ Please refer to Section 1. (5)-②, 16-point, Times New Roman, upper and lower case
- ③ Sub-title
 - ⇒ Please refer to Section 1. (5)-③, 11-point, Times New Roman, upper and lower case
- 4 Authors' Names
 - ⇒ Please refer to Section 1. (5)-④, 11-point, bold, Times New Roman
- (5) Author's Place of Employment (Affiliation)
 - ⇒ Please refer to Section 1. (5)-④, 9-point, Times New Roman in italic
- 6 Manuscript Publication (Release) Date

The administrator will add the name and publication (release) date of the presentation in the footer on page 1. Authors should not add this information.

- 7 Keywords
 - ⇒ Please refer to Section 1. (5)-⑥,
 (Standardized keywords) 9-point, bold, Times New Roman, upper and lower case

(Author-selected keywords) 9-point, Times New Roman, upper and lower case

- Category Code
 - ⇒ Please refer to Section 1. (4)-⑦, 9-point, Times New Roman inside square parentheses []
- Main Text
 - ⇒ Please refer to Section 1. (4)-®, 9-point, Times New Roman
- 10 Figures (and Photographs) and Tables

Please put in at least one figure (or photo) or table that represents the content of the paper.

Place figure titles below the figures and table titles above the tables.

- ⇒ Titles: 9-point, Times New Roman
- ⇒ Characters in figures and tables: 7-point or larger

3. Converting to PDF File

- (1) The use of **Adobe Acrobat 8.0** or above is recommended for converting papers to PDF files properly.
- (2) All fonts must be embedded. PDF quality settings must always be set to Press Quality.
- (3) Set the color mode to "Color".
- (4) Set the resolution to at least 300 dpi for color or grayscale figures and photographs, and to at least 600 dpi for monochrome figures and photographs.
- (5) The size of the PDF file should not exceed 8 MB for the manuscript and 1 MB for the Summarized Paper.
- (6) The manuscript and Summarized Paper should be converted into separate PDF files.
- (7) Do not make any security settings on the PDF file.

4. Uploading of PDF File

- (1) Both the manuscript and Summarized Paper must be submitted through the Presentation Registration System after logging in by registration number and password.
- (2) Upload files using the ".pdf" extension.
- (3) The manuscript and Summarized Paper files should be uploaded at the same time. Manuscripts may be reviewed and re-uploaded at any time before the paper submission deadline.

(Papers cannot be revised after the paper submission deadline.)

II. Presentation Slides(e.g. PowerPoint) Drafting Procedure

1. Presentation Documents (e.g. PowerPoint)

- (1) Official Languages
 - Presentation slides must be described in English for Spring Congress. For Autumn Congress English or Japanese are acceptable.
- (2) File Format
 - PowerPoint, others
- (3) Contents
 - ① Follow the contents of the manuscript.
 - ② Avoid including commercial content, such as product names, affiliated organization names or their logos. (However, affiliated organization names and the attendant logos may be used on the first page only.)
- (4) Important Points
 - ① Deal with only one topic per page, using one minute per slide as a guideline.
 - ② Limit explanations based on equations or characters to between 7 and 10 lines on a single page. Symbols and characters are easier to read if set to a font size of 24 pt. or higher.
 - ③ Use English for graph or table titles and terms.
 - 4 When presenting English and Japanese side-by-side, translating only the key terms and sentences rather than presenting a full translation is acceptable.
 - Keep the audience in mind and prepare easy to see and understand presentations.

III. Keywords

1. Keywords

Keywords consist of two types: Standardized and Author-selected.

(1) Standardized Keywords

Select the first keyword from Category 1 in the Standardized Keywords, the second one from Category 2, and the third one from Category 3.

(2) Author-selected Keywords

The author selects suitable keywords from the title and/or main text in accordance with procedure below.

[1] Select phrases that have specific meanings and are as narrowly defined as possible.

(NA) Critical, Speed \Rightarrow Critical Speed

(NA) Life \Rightarrow Tool Life, Fatigue Life

[2] Use noun forms

(NA) Studied Experimentally ⇒ Experimental Study

[3] Limit the use of abbreviations to those that are widely and globally used in the particular field.

(As a rule, author-invented terms must not be used.)

(NA) ATC ⇒ Automatic Tool Change, Automatic Train Control

[4] Compound words and phrases must be ones that are commonly used.

(NA) Fatigue Strength at Elevated Temperature

⇒ Fatigue Strength, Elevated Temperature

[5] Spell out the full names of alloys, chemical compounds, elements, and nuclides instead of using symbols.

(NA) CrMo Steel ⇒ Chromium Molybdenum Steel

(NA) Al2O3 \Rightarrow Aluminum Oxide

(NA) Cu \Rightarrow Copper

[6] When there are multiple words with the same or similar meanings, choose the most concise and frequently-used one.

[7] If unsure whether to include or delete any content, include it.

自動車技術会基準キーワード

Automotive Technology: Standardized Keywords

2010年5月発行 Issued: May 2010 2013年10月改訂 Revise:October 2013

- (*) ・・・・ 英略語は末尾にフルスペルを表記 (*): Items marked with an asterisk are spelled out in the definition.

	目的•分野 Purpose/field	目的の対象 (もの、ハードおよびソフト)	Objects/hardware/software	手法・内容および技術要素	Means/details/component technologies
分類 Category Code	第1カテゴリー Category 1	第2カテゴリー	Category 2	第3カテゴリー	Category 3
	①熱機関	圧縮着火機関	compression ignition engine	計測/診断/評価	measurement/diagnosis/evaluation
	heat engine	火花点火機関 予混合圧縮着火	spark ignition engine homogeneous charge compression	数値計算 設計/制御	numerical calculation design/control
		新型機関	ignition new combustion model/new	理論/モデリング	theory/modeling
		ロータリ機関	combustion model engine rotary engine/rotary combustion engine	性能/燃費/効率	performance/fuel economy/efficiency
		スターリング機関 ガスタービン/蒸気タービン	Stirling engine gas turbine/steam turbine	燃焼解析	combustion analysis
		エンジン部品・要素 ターボチャージャ/VGターボ	engine component or element turbocharger/variable geometry turbo	排出ガス/有害排出物 燃料噴射/燃料噴霧	emissions gas/harmful emissions fuel injection/fuel spray
		スーパーチャージャ 可変動弁機構	supercharger variable valve train	吸排気 過給	intake and exhaust supercharging
(A1)		エンジン補機類	engine accessory	混合気形成/ガス流動	mixture formation/gas flow
		ターボコンパウンド	turbo compound	燃料改善/燃料改質 添加剤	fuel improvement/fuel reforming additive
		後処理システム 三元触媒	post treatment system three-way catalyst		
		deNOx触媒/SCR脱硝/NOx 還元触媒 (*)	de-NOx catalyst/selective catalytic reduction NOx removal/NOx reduction catalyst	潤滑/トライボロジー	lubrication/tribology
		微粒子フィルタ	particulate filter	振動/騒音	vibration/noise
		燃料/代替燃料	fuel/alternative fuel	冷却	cooling
		ガソリン/軽油/灯油/重油	gasoline/light oil (gas oil/diesel oil) /heavy oil ethanol/bio-diesel fuel		
		エタノール/BDF (*) LPガス/天然ガス/水素	liquefied petroleum gas/natural		
		DME/FT合成油 (*)	gas/hydrogen dimethyl ether/Fischer-Tropsch synthetic oil		
		潤滑油/エンジンオイル	lubricating oil/engine oil		
	②動力伝達系 power transmission	発進システム 変速機	start control system transmission	加工 材料	machining material
	power transmission	デファレンシャル/終減速機	differential/final reduction gear unit	強度	strength
		MT	manual transmission	疲労	fatigue
		AT	automatic transmission	機構	mechanism
		CVT (*)	continuously variable transmission automated manual		
		AMT/DCT (*)	transmission/dual clutch transmission,		
		新型トランスミッション 動力分配システム	new type transmission transfer		
		AWDシステム (*)	all-wheel drive system		
(A2)		ハイブリッドシステム	hybrid system		
		駆動軸/ジョイント	drive axle/joint		
		クラッチシステム 歯車/ギアシステム	clutch system gear/gear system		
		ドライブトレイン	drivetrain		
		ベルトドライブ/トラクションド	belt drive/traction drive/chain		
		ライブ/チェーンドライブ 制御システム	drive control system		
		油圧システム	hydraulic equipment		
		同期機構	synchromesh		
		軸受調源はルニンコス・シーン・ナイ	bearing		
L_		潤滑油/トランスミッションオイ ル	lubricating oil/transmission oil	L	L
	③EV・HVシステム (*)	モータ	motor	モータ特性	motor characteristics
	EV and HV systems	モータ駆動システム	motor drive system	電気動力変換	electric power conversion
		インバータ/コンバータ パワーコントロールユニット	inverter/converter power control unit	エネルギー回生 システム技術	energy regeneration system technology
		電池技術	battery technology	充電インフラ	filling infrastructure
		リチウムイオン電池/ニッケ	lithium ion battery/nickel-metal	動力分割	power split
		ル水素電池/鉛電池	hydride battery (nickel hydrogen battery)/lead-acid battery		
		SOC (*)	state of charge (SOC)	絶縁	insulation
		充電/放電	charge/discharge	標準化	standardization
		車載充電システム	onboard charging system	法規	regulation

(A3)		1	蓄電システム	power storage system	電気安全(感電防止)	electrical safety (electric shock
情報システム			音电ンステム		电双女王(松电防止)	prevention)
### 20	(A3)		電動補機/空調		EMC (*)	electromagnetic compatibility
#			補機システム	S	普及政策	policy of popularization
大学・ディー 表現・大学 元						.,
おより						
小本美術の表面型					7月3月7点 7直及 (1)	
Tan Are 子 天境 水素 充填 Cap						
(B1)			小糸衣垣/以貝			
### Septiment						
### AP 2019 子本樹 ### AP 2019 子本村 ### AP 2019 子本人 JU-+ \$12.75 A. JU-+ \$12.75 A. JU-+ \$1.76 AP 71/8 \$(*) 2.5 アアリングラステム ステアリングラステム ステアリングラステム ステアリングラステム ステアリングラステム ステアリングラステム ステアリングラステム ステアリングラステム ステアリングラスヤイベール ンセッコンパーネント 推開が重視 動物 #### AP 2019 子本樹 #### AP 2019 子本母 #### AP 2019						
であっていまります。						
(B1) (B1) フレーキ・イフイヤ/ABS(*) フトアリングシステム ステアメングラステム 大規と対象主義第一 に参す大型車面特殊専両 (ADCAMCAE (*) (ADCA		④車両運動			運動制御	motion control
(B1) コレーキシステム フレーキハイワイヤバABS (P) Prackety-overigantisek brake system (ASS) Article your storing system (ASS) Article your storing system (ASS) Article your storing		vehicle dynamics				
(B1) コーキ・ステム フーキ・ステスム フーナ・スタース (ASS) (電子制御サスペンション	•	評価技術 	evaluation technology
(B1) ステアルングンステム ステアバイワイヤ/パワーステ アルイアイヤ/パワーステ アルール・ボーネント 車間距離自動維持速度システム 機等の変化 いたには development (B2) (B2) (B3) (B3) ステアルンデステム スース・アバイワイヤ/パワーステ アルール・デュール 東部 大型 西南特殊車両 motorcycle heavy duty white looky body in rectangle for the form the loop simulation ルール・デール コード・アイン・東部 大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大				brake system		
(B1) ステアソンテンステム ステアメステンス ステアメス			ブレーキバイワイヤ/ABS(*)		ドライバモデル	driver model
### Type Typ			ステアリングシステム		操縦安定性	driving stability
はいた。 はいません では、	(B1)			steer-by-wire/power steering	力学モデル	dynamic model
# 中間				tire/wheel	道路環境認識	road environment recognition
Manual Region Manual Reg				-	運転意図認識	driver intention recognition
本庭維持支援システム 機等が取出業数 color col				adaptive cruise control system		
(B2) この						
(B2)			· ·			
(B2) (B2) (B2) (B2) (B2) (CAD/CAM/CAE (*) computer-aided design (CAD)(computer aided emanufacturing/computer aided estant/shift aided emanufacturing/computer aided emanufacturing	L		航空機			
(CAD)scomputer aided manufacturing computer aided engineering personal mobility port white body shell/white body/body in white bumper/body model maturent panel searl/lighting design and water in the loop simulation with the panel searl/lighting design hardware in the loop simulation with the panel searl/lighting design simulation and being a proper train-body (vehicle searl/lighting temper) wibration, noise, and ride comfort						i ·
(B2) (B2) (B2) (B2) (B2) (B2) (B2) (B2) (B3) (B4)		venicie development	CAD/CAM/CAE (*)		エクステリア/インテリア	exterior/interior
(B2) (B2) (B2) (B2) (B3) (B4)				0 1		
(B2)			パーソナルエビリティ		⊅ ≒	color
(B2) (B2) (B3) (B4)				ľ		body structure/body design
(B2)			バンパボデーは振		楼 告部 材 解 析	structural member analysis
Variation Park	(B2)					
HILS hardware in the loop simulation Mardware in the loop simulation 設計シミュレーション 設計 で成地 ではらいます ではいます	(32)					_
(B3) Windows Windo				ŭ .		design optimization/robust design
車両用途 モータスポーツ motor sports reliability load simulation CAE Mark phower train/body (vehicle phody)/engine mounting system motor sports reliability load simulation CAE Mark phower train/body (vehicle phody)/engine mounting system make and exhaust system/drive finite element method (FEM)/boundary element (BEM) phower train/body (vehicle phody)/engine mounting system finite element method (FEM)/boundary element phody phower train phower trai			HILS	nardware in the loop sinulation		0
である では、						rapid prototyping/virtual planning
(B3) (B3)・騒音・乗り心地 がibration, noise, and ride comfort (B3) (B3) (B3)・騒音・乗り心地 がibration, noise, and ride comfort (アートレイン/車体/エンジン 悪架系 吸排気システム/駆動系 ではあいい。 変排気システム/駆動系 ではあいい。 変排気システム/駆動系 ではあいい。 ではあいい。 変排気システム/駆動系 ではないでは、 ではあいい。 ではおいい。 ではいい。 ではおいい。 ではおいい。 ではおいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではおいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではおいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではおいいい。 ではおいいい。 ではいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではおいいい。 ではおいいい。 ではおいいい。 ではおいいい。 ではおいいい。 ではいいいい。 ではおいいい。 ではいいいい。 ではおいいい。 ではおいいい。 ではおいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではおいいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではいいいいい。 ではいいいいい。 ではいいいい。 ではいいいい。 ではいいいいいい。 ではいいいいい。 ではいいいいい。 ではいいいいいいいいいい						
(B級助・騒音・乗り心地 パワートレイン/車体/エンジン 懸架系 吸排気システム/駆動系 では では では では では では では で						-
Wibration, noise, and ride comfort Wibration, noise, and ride comfort Part						
wibration, noise, and ride comfort W排気システム/駆動系 サスペンションシステム **** *** ** ** ** ** ** ** *		⑥振動・騒音・乗り心地 		* `	CAE解析/予測/最適化 (*)	CAE simulation/forecast/optimization
### Suspension system (suspension) おいまない は いっと は いっと は いっと は いっと		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		intake and exhaust system/drive	有限要素法/境界要素法	finite element method
#スペンションシステム suspension system (suspension) 評価技術/計測技術/音源探索 技術 ではいいのはのy/sound sourc technology/measurement technology/sound sourc technology/measurement technology/sound sourc technology/measurement technology/sound sourc technology/sound sourc technology/sound sourc technology/sound sourc technology/measurement technology/sound sourc technology/sound sourc technology/sound sourc technology/measurement technology/measurement technology/sound sourc technology/sound sourc technology/measurement technology/measurement technology/measurement technology/sound sourc technology/sound sourc technology/measurement technology/sound sourc technology/measurement technology/measurement technology/sound sourc technology/sound sourc technology/sound sourc technology/sound sourc technology/sound source technology/sound sound s		comfort		nne (drivetrain)		
TDUーキ/タイヤ brake/tire brake/tire brake/tire body structure/body material acoustic material			サスペンションシステム	suspension system (suspension)		
では、					坟悧	technology/sound source search
車体構造/車体材料 body structure/body material acoustic material accessory and device noise idling vibration/idling noise/acceleration noise booming noise/vibration 音質評価/乗心地評価 sound quality evaluation comfort evaluation device technology/contraction analysis/fluid induced nanalysis/fluid induced nanalysis (B3) (B4) (B4) (B4) (B4) (B4) (B5) (B4) (B4) (B5) (B4)			-i + /- / -	1 1 "	フルイギニ・ビノ フト	
防音材 acoustic material accessory and device noise idling vibration/idling noise/acceleration noise booming noise/vibration 静粛性 quietness drumming noise (low frequency road noise) マバフートレイン/揺動(始動)/発進/変速) うなり音(パワートレイン/駆動) うなり音(パワートレイン/駆動) なのははにである ないますが、いかには、アバイスが発力のは、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中で						
(B3) Pイドル振動騒音/加速時騒音 idling vibration/idling noise/acceleration noise booming noise/acceleration noise booming noise/vibration 音質評価/乗心地評価 sound quality evaluation comfort evaluation device technology/contract technology road noise from the proof of th						
音 こもり音/振動						test and analysis technology
Caby 音振動 booming noise/vibration 音質評価/乗心地評価 sound quality evaluation comfort evaluation デバイス技術/制御技術 ボラミング(低周波ロードノイズの drumming noise (low frequency road noise) セード解析/伝達経路解析/流体騒音解析 マロードノイズ/パターンノイズ road noise/pattern noise powertrain oscillation (powertrain start/vehicle start/shift) whine/growl/beat noise おりき (パワートレイン/駆動 かいっと かいっと では、					最適化技術	optimization technique
作列			こもり音/振動		音質評価/乗心地評価	sound quality evaluation/ride
(B3) ドラミング(低周波ロードノイ drumming noise (low frequency road noise) 中一ドノイズ/パターンノイズ road noise/pattern noise powertrain oscillation (powertrain start/vehicle start/shift) カスリ音 (パワートレイン/駆動) かいから (low frequency road noise) モード解析/伝達経路解析/流 体騒音解析 **Eード解析/伝達経路解析/流 analysis/frunsfer analysis/fluid induced n analysis **John The Provided Head of the powertrain of the powertrain start/vehicle start/shift) **White/growl/beat noise** **Provided Head of the powertrain start/vehicle start/shift) **White/growl/beat noise** **Provided Head of the power from the powe			静粛性	quietness	デバイス技術/制御技術	comfort evaluation device technology/control
ズ) road noise) 体騒音解析 analysis/fluid induced n analysis fluid induced	(B3)		ドラミング(低国油ロードノイ	drumming noise (low frequency		
ロードノイズ/パターンノイズ road noise/pattern noise yowertrain oscillation (powertrain start/vehicle start/shift) whine/growl/beat noise						analysis/fluid induced noise
パワートレイン揺動(始動/発 進/変速) うなり音 (パワートレイン/駆動 whine/growl/beat noise						analysis
進/変速) start/vehicle start/shift) うなり音 (パワートレイン/駆動 whine/growl/beat noise				=		
うなり音(パワートレイン/駆動 whine/growl/beat noise						
[novverteein/drive line (driveteein)]			うなり音(パワートレイン/駆動	whine/growl/beat noise		
新) [powertiani/urive fine (urivetrain)]			系)	[powertrain/drive line (drivetrain)]		
ギア音 gear noise			ギア音	gear noise		

		乗り心地	ride comfort	Ī	Ī
l		ハーシュネス	harshness		
		シミー	shimmy		
J		走行車体振動	body vibration while driving		
J		風切り音	wind noise		
		ブレーキ鳴き/ジャダー	brake noise/judder		
J		車外騒音/騒音規制	exterior noise/noise regulation		
	⑦安全 safety	衝突安全/火災安全/予防安全 /統合安全	passive safety (collision safety/crash safety)/fire safety/active safety/combined active and passive	道路環境認識	road environment recognition
ļ			safety/integration control/integrated control		
		安全教育	safety education	画像処理/情報処理	image processing/information processing
		素材可燃性テスト 抑制システム	material flammability test suppression system	知能化/コンピュータ応用 乗員検知/乗員の安全	intelligent/computer application occupant detection/occupant
		救命救急/乗員保護/歩行者・2 輪乗員保護/交通弱者保護	first aid/occupant protection/pedestrian and bicycle and motorcycle rider protection/protection for vulnerable road users	被害軽減	damage mitigation
ļ		事故回避/衝突予知	accident avoidance/collision prediction	衝撃吸収・緩和	energy-absorbance and impact attenuation
ļ		衝突試験	crash test	事故解析/事故統計解析	accident analysis/statistical accident analysis
		後方衝突/側方衝突/前方衝突	impact/frontal collision	事故調査・分析	accident investigation and analysis
		防火 プリクラッシュ	fire protection pre-crash	ヒヤリハット解析 救命率/初療開始	near-miss analysis survival rate/start of initial
		コンパチビリティ	compatibility	傷害予測 傷害予測	treatment injury prediction
		ドライビングシミュレータ	driving simulator	陽告ア州 傷害メカニズム	injury mechanism
		エアバッグ/シートベルト	air bag/seat belt	場合グルーベム 事故再現/事故復元	accident reconstruction/accident
		人体モデル/ダミー	anthropomorphic dummy/crash	争成丹現/争成復元 安全人体モデル	re-creation anthropomorphic dummy
(C1)		ドライブレコーダ/EDR	test dummy drive recorder/event data recorder	車両転覆	rollover
(C1)		車体構造	body structure	センサ技術	sensor technology
		シート/ヘッドレストレイント	seat/head restraint	高齢者耐性/高齢者運転特性	injury tolerance of older people/characteristics of older drivers
		高齢者保護/こども保護	protection of older people/child protection	受傷部位/加害部位	injured area/impacting area
ļ		CRS (*) 妊婦乗員保護	child restraint system expectant mother protection	重傷度(AIS) 車両運動制御/エアバッグ制	abbreviated injury scale vehicle dynamics control/airbag
		歩行者検知/保護 自動ブレーキ	pedestrian detection/protection automatic brake	御 車線維持制御 ナビゲーション	control lane-keeping control navigation system
		被害軽減ブレーキ/警報	damage mitigation brake/warning		vehicle-to-vehicle and infrastructure-to-vehicle communication
		知能化自動車	intelligent vehicle	運転支援/ドライバ支援	driving support/driver support
		ACC (*)	adaptive cruise control		injury severity score
		道路環境	road environment	マクロデータ/ミクロデータ	macro data/micro data
		交差点カメラ	intersection camera	リスクカーブ	risk curve
		傷害データベース	injury database	加害性	risk
		臨界安全システム	critical safety system	デルタⅤ	delta-v/change in velocity
		シートベルトリマインダ	seat belt reminder	回避行動	evasive action
		事故通報システム(ACN)	automatic crash notification/automatic collision notification	試験/評価	test/evaluation
		ドクターヘリ/ドクターカー	doctor helicopter/doctor car	第三者評価	third-party evaluation
		免許制度	licensing system	法規	regulation
		傷害基準	injury criteria	CAE (*)	computer aided engineering
		インパクタ	impactor		
		ヘルメット	helmet	L	<u></u>
	⑧人間工学	高齢者	elderly person [people]	高齢者対応	elderly person [people] support
	human engineering	人体傷害 バイオメカニクス	human body injury biomechanics	実験倫理/技術倫理 ストレス/主観/パフォーマンス	experiment ethic/engineering ethic stress/subjective view/performance
		生体計測/運転心理	bioinstrumentation/ driving psychology		evaluation driver sensing /driver monitoring
		ドライバ状態	driving psychology driver condition	ニタリング ドライバモデル/ライダーモデ	driver model/rider model
		認知反応時間	cognitive reaction time	ドライバはアルグライス	driver condition monitoring
l		居眠り/飲酒	drowsiness/alcohol drinking	ドライバ特性/ドライバ行動/ド ライバ疲労/ドライバ注意	driver characteristics/driver behavior/driver fatigue/driver
					attention

	界/視認性/操作性/制御性/ 降性/快適性	field of vision/visibility/operability/control lability/ ease of egress and
過信/不信 overconfidence/disaffection 聴覚	覚/力覚/触覚	ingress/comfort sense of hearing/sense of force/haptic sense
ヒューマンインタフェース human interface 認知	知/判断	recognition/judgment
車酔い/香り/覚醒 car sickness/aroma/awakening 操作	作	operation
(C2) 振労/負担 fatigue/workload 運動	転姿勢	driving posture
ディストラクション distraction 個人	人差	individuals difference/variation
ワークロード workload 精神	神負担/身体負担	mental workload/physical
リスク認知 risk recognition 脳・:	地名不沙 具板不	workload cerebral nerve
	・神経系/筋・骨格系	system/musculoskeletal system
	体計測/生体力学	bioinstrumentation/biomechanics
	転支援	driving support/driver support
HMI (*) human machine interface 警報 警報システム warning system 生理	₩ 理計測	alarm/warning physiological measurement
	建可则 律神経/中枢/内分泌	automatic nervous system/central
IF +KJ及 Cアノハ / A Information systems 日日	丰作4年/ 中 1位/ 区3 /3 /2	nervous system/endocrine
意図確定 intent determination 視覚	覚系/嗅覚系	secretion visual system/olfactory system
	態・動態特性/感性・知覚特	morphological and dynamic characteristics/perceptual and
	作量/作業成績	sensory characteristics operation amount/
質問紙/インタビュー questionnaire/interview 行動	動観察	operational performance behavior observation
	^{動說求} 神∙肉体疲労	mental and physical fatigue
	ΛΙ (*)	human machine interface
温熱環境 thermal environment	()	
ドライビングポジション driving position		
メンタルモデル mental model		
顔表情 facial expression		
車体/エンジン/吸排気系/部品 body/vehicle body/engine/intake heat-fluid 要素 and exhaust system/part element	D (*)	computational fluid dynamics
y 1	洞試験	wind tunnel test
	ルゴリズム/モデリング	algorithm/modeling
(D1) 油冷システム/空冷システム oil cooling system/air cooling 事室 system	室内環境	interior environment
1 . 1	ンジン冷却	engine cooling
冷媒 refrigerant 空調	調/快適性	air conditioning/comfort
空気質/臭い air quality/odor 温度	度制御/環境制御	temperature control/environmental
熱害	害	control heat damage
	 境重視型生産	environmentally conscious
1	境指向型生産設計/リサイ	production environment-oriented production
	レ設計	design/recycle design
	ノテナンス it	maintenance
	华 際環境政策/政策分析	standard international environmental
本物ル/鬼/J Sumgnowing power 国際	示场 切圾₽/以来刀削	policy/policy analysis
	料リサイクル	material recycling
	イフサイクル管理	life cycle management
(D_{-}^{2})	計/生産	design/production
	耐用技術	long service life technology
新エネルギー new energy 規制	制/政策/標識	regulation/policy/marking
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	康影響	health effects
アブルエネルギー energy 燃料/代替燃料 fuel/alternative fuel 評価	価モード	evaluation mode
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_{岡モート} 際基準調和	global standard harmony
	造/使用/廃棄段階	manufacturing/use/disposal stage
	ネルギー製造	energy manufacturing
	候変動	climate change
		test/evaluation
①材料 鉄鋼材料 iron and steel materials 試駁	験/評価	
①材料 鉄鋼材料 iron and steel materials 試駁	験∕評価 デリング	modeling
①材料 鉄鋼材料 iron and steel materials 試験 軟鋼板/高張力鋼板/表面処 low carbon steel sheet/mild steel 理鋼板 sheet/surface treated steel sheet	デリング	modeling
①材料 鉄鋼材料 iron and steel materials 試験 軟鋼板/高張力鋼板/表面処 low carbon steel sheet/mild steel sheet/high-strength steel sheet/surface treated steel sheet		
(D材料 鉄鋼材料 iron and steel materials 試験 軟鋼板/高張力鋼板/表面処 low carbon steel sheet/mild steel sheet/high-strength steel sheet/surface treated steel sheet	デリング 荷シミュレーション	modeling load simulation
(1)材料 鉄鋼材料 iron and steel materials 試験 軟鋼板/高張力鋼板/表面処 はいる carbon steel sheet/mild steel sheet/sheet/sheet/surface treated steel sheet タステンレス鋼 は stainless steel 特殊鋼 special steel 信頼	デリング 荷シミュレーション 頼性/ロバスト設計 錆	modeling load simulation

	ı	アルミニウム合金/マグネシウ	aluminum allov/magnesium	強度/剛性/耐磨耗	strength/stiffness/rigidity/wear
,	1	アルミーワム合金/マクインワ ム合金/チタン合金	aluminum alloy/magnesium alloy/titanium alloy		resistance
ŗ	1	複合材料	composite material	疲労	fatigue
,	1	高分子材料	polymer material	耐食/電食	anticorrosion/stray current
,	1				corrosion/electrolytic corrosion
,	1	エラストマ	elastomer	添加	addition
,	1	ポリマー複合材		熱処理/焼き入れ	heat treatment/quenching
,	1	SMC (*)	surface mount chip or sheet	表面処理/めっき	surface treatment/plating
r	1	プラスチックリサイクリング	molding compound plastic recycling	鋳造/鍛造	casting/forging
ŗ	1	フラステックリ サ イクリンク インストパネル	instrument panel	畴垣/鞖垣 接合/結合/溶接	casting/forging joining/coupling/welding
(D3)	1	インストハイル バンパ/車体/外装	instrument panei bumper/body/vehicle	接合/結合/浴接 プレス技術	press technology/stamping
(D_{\bullet})	1	ハンハ/単147/77衣	body/exterior	プレヘf又lyij	technology/stamping
ŗ	1	内装/シート	interior/seat	プロセス	process
,	1	接着剤	adhesive	精錬	smelting
ŗ	1	塗料	paint	加工性/リサイクル性	workability/recyclability
,	1	エンジンコンポーネント	engine component	新型性/透明性 重撃性/透明性	impact resistance/transparence
ŗ	1	シール/ガスケット	seal/gasket	耐熱/耐油/耐燃料/耐水/耐光	heat resistance/oil resistance/ fuel
1			1	110	resistance/water resistance/light resistance/light fastness
,	1	窓ガラス	window glass	平滑性	smoothness
,	1	横造用セラミクス/エレクトロセ	· ·	半角性 絶縁性能	insulation performance
,	1	ラミクス	ceramics/electroceramics	(市)的 (工 日)	Illisulation performance
1	1	二次電池材料/モータ用材料	secondary battery material (rechargeable battery	ナノテクノロジー	nanotechnology
,	1	1	material)/material for motor	1	1
ŗ	1	電磁鋼板	magnetic steel sheet	破壊/酸化/劣化/耐熱性	fracture/oxidation/deterioration/de
ŗ	1	電解質	electrolyte	磁気特性	gradation/heat resistance magnetic characteristics
ŗ	1		electrolyte permanent magnet		magnetic characteristics friction
ŗ	1	永久磁石 触媒		フリクション	friction
ŗ	1	触媒 グリース	catalyst grease	1	1
	⑫生産・製造	グリース 素形材	č	企画/意匠/サイマル	planning/design/simulation
		系形材 成形加工		企画/息匹/サイマル 材料/コスト	material/cost
,	production• manufacture	成形加工 付加加工	additional machining	M 科/コスト プレス/樹脂(プラスチック)	press/resin (plastics)
ŗ	1	付加加工 チームワーク設計	additional machining teamwork design	プレス/樹脂(プラスナック) 機械加工/高エネルギー密度	machining/high energy density
ŗ	1	ナームソーシュ		機械加工/高エネルキー密度加工	machining/high energy density machining
ŗ	1	量産試作		加工 接合/溶接/肉盛り	joining/welding/weld overlay
,	1	鋳造/鍛造/組立/塗装/艤装	casting/forging/assembly/painting/		computer-aided testing
ŗ	1		rig/trim		/evaluation/quality
ŗ	1	生産計画/製造計画/生産管理	production plan/manufacturing	検査/測定	inspection/measurement
,	1	/製造管理	plan/production		I
,	1	1	management/manufacturing control	1	I
ŗ	1	口标生理/# 经玄竺理/口积笉		=n.=1,/=+ <i>th</i> -	1 · · ·/totuning
(D4)	1	品質管理/供給系管理/日程管 理	quality control/supply control/schedule control/schedule	設計/試作	design/prototyping
` !	1		management	1	I
ŗ	1			1	
ŗ	1			モジュール	module
ŗ	1	= = = =	heat treatment/surface treatment	トータルコスト	total cost
ŗ	1	設備/保守/メンテナンス	equipment/maintenance/maintenan		1
ŗ	1		ce procurement/purchase	1	1
ŗ	1	調達/購買	procurement/purchase	1	1
ŗ	1	一貫生産 PLM/ROM/RDM/MES (*)	continuous production	1	1
ŗ	1	PLM/BOM/PDM/MES (*)	product lifecycle management/bill of materials/product data	1	
ŗ	1	,	management/manufacturing	1	l I
ŗ	1	1	execution system	1	
	「③エレクトロニクス及び制御	エンジン制御/トランスミッショ	engine control/transmission	試験/計測/診断	test/measurement/diagnosis
	electronics and control	ン制御/シャシー制御	control/chassis control		
,		衝突安全制御/予防安全制御/		信頼性/シミュレーション	reliability/simulation
ŗ	1	知能化安全制御	control/intelligent safety control		1
ŗ	1	統合制御/車体系制御/バイワ	integration control/vehicle body	制御システム/ソフト	control system/software
ŗ	1	イヤ制御/EV·HEV制御 (*)	control/by-wire control/electric		1
,	1		vehicle and hybrid electric vehicle	1	I
ŗ	1		control	1	
ŗ	1	電子デバイス/パワーデバイス		データ転送・蓄積	data transfer and storage
ŗ	1	車載マイコン/車載LSI (*)	microprocessor/large scale	ハードウエア・ソフトウエア標	hardware and software
ŗ	1		integrated circuit	準化 テスト情報管理	standardization
ŗ	1	()	electronic control unit/	テスト情報管理	information management
r	1	ミリ波レーダ/レーザレーダ/U WR (*)	millimeter wave radar/laser radar/ultra wide band radar	1	1
		WB (*) 半導体カメラ/赤外カメラ	semiconductor camera/infrared camera	電子物性	electronic properties
ļ	•	+ * * /- 48 /- * * /- /	camera device/operation device/warning	電気回路/電子回路	electric circuit/electronic circuit
		表示ナハイス/理化ナハイス/ 、		电双凹四/电 1 凹凸	cround and and and are
		表示デバイス/操作デバイス/ 警報・情報提供デバイス	and information device	1	vehicle sensor/actuator
		表示ナハイス/操作ナハイス/ 警報・情報提供デバイス 車庫入れ支援システム	and information device parking assist system	車両センサ/アクチュエータ	veniere sensor actuator
		警報・情報提供デバイス		車両センサ/アクチュエータ 画像処理	image processing
		警報・情報提供デバイス 車庫入れ支援システム LEDライト (*) フィジカルセンサ/ケミカルセン	parking assist system light emitting diode light physical sensor/chemical sensor	画像処理 オンロードテスト/耐久テスト/	image processing on-road test/duration
		警報・情報提供デバイス 車庫入れ支援システム LEDライト (*) フィジカルセンサ/ケミカルセン サ	parking assist system light emitting diode light physical sensor/chemical sensor	画像処理	image processing

		ドライバ状態検知制御システ	driver state detection control	知能化	intelligent
		ム/セキュリティ制御システム	system/security control system		-
			control simulation/hardware in the loop simulation		system engineering
(E1)		エコカーエレクトロニクス	environmentally friendly car electronics	機能安全	functional safety
		HMI表示/HMI操作/HMI情報 提供システム (*)		電気機器	electrical equipment
		制御ナビゲーション	control navigation	パッケージ/アセンブリ/実装技	
		画像認識システム/音声認識 システム 電動アクチュエータ EMC (EMI/EMS)(*)	image recognition system/speech recognition system electrical actuator electromagnetic compatibility	柳	technology
			(electromagnetic interference/electromagnetic susceptibility)		
		車載多重通信システム	on-board multiplex communication system		
		灯火系	light		
		EDR (*)	event data recorder		
		OBD (*)	on-board diagnostics		
		ワイヤーハーネス/電力系ワイ ヤハーネス	harness/electrical system wire		
		ソフトウェマプラットナーノ	harness		
		ソフトウエアプラットホーム ロボティックス	software platform robotics		
		知的制御システム/自律走行	control system/autonomous land		
		カロがは クベナム (日本を1)システム	system/autonomous driving system		
		電力システム	electrical system	L	
	⑭情報・通信及び制御 information, communication, and control	CAN (*)	controller area network	車車間通信	inter-vehicle communication/vehicle-to-vehicle communication
		AUTOSAR	AUTOSAR	情報システム	information system
		ブルートゥース	Bluetooth	オーディオ	audio
		V2G (*)	vehicle to grid	ナビゲーション	navigation system
		PLC (*)	power line communication	環境認識	environment recognition
		無線LAN	wireless local area network	通信システム	communication system
		ドライブレコーダ	drive recorder	室内ネットワーク/車両ネット ワーク	interior network/vehicle network
		車両ナビゲーション/コミュニ	vehicle navigation system/communication system	IT/ITS (*)	information technology/intelligent
		ケーションシステム FlexRay	FlexRay	メディア情報	transport system media information
		車載高速通信	high-speed communication	エコドライブ	eco-drive/environmentally friendly
(E2)		UWB通信	ultra wide band communication	音声認識	driving speech recognition
		インタネット通信	Internet communication	光通信	optical communication
		スマートグリッド	smart grid	WEBコンテンツ	web contents
		クラウドシステム	cloud system	分散処理システム	distributed processing system
		リモートダイアグ	remote diagnostics	マルチコアCPU	multi-core CPU
		LIN (*)	local interconnect network	オペレーションシステム	operating system
		インタナビ交通情報	traffic information		
		HDラジオ (*)	HD Radio		
		PND (*)	portable navigation device/personal navigation device		
		ネットワークトレーサビリティ	network traceability		
		WiMax	Worldwide Interoperability for		
		 電子すかし技術	Microwave Access digital watermark technology		
		セキュア通信プロトコル	secure communication protocol		
	⑮社会システム	省エネ運転	energy-saving driving		traffic environment
	social system	電気社会システム	electricity-based society systems	交通工学	traffic engineering
(F1)				交通流	traffic stream
` '				安全教育	safety education
				道路	road
	16共通基盤	オンボード計測	onboard measurement	模型実験	experiment with a model
	common infrastructure	耐久テスト	durability test	シミュレーション/モデリング	simulation/modeling
		テスト情報管理	information management	設計	design
		部品レベルテスト	parts level test	保守/整備/保全	maintenance/maintenance/protecti
		CAD/CAM/CAE (*)	computer-aided design/computer aided manufacturing/computer aided engineering	サービス	on service
				右 期試作	ranid prototyping
				短期試作 仮想進行	rapid prototyping virtual planning
				修理	repair
(F2)				診断装置	diagnostic device
		1	I		3
				保証	warranty

I				モニタリング	monitoring
				データ転送・蓄積	data transfer and storage
				規格/規制	standard/regulation
				法規/認証	regulation/certification
				品質保証	quality assurance
				政策提案	policy proposal
				知財	intellectual property
				技術者教育/育成	engineering education/training
				自動車技術史	history of automotive technology
	⑪その他のモビリティ	航空機	airplane		
	other means of mobility	アビオニクス	avionics		
(E2)		海洋/船舶	marine/shipping		
(F3)		航空宇宙	aerospace		
		鉄道	rail		
		パーソナルモビリティ	personal mobility		

#	略語 Abbreviation	英語 English	日本語 Japanese
1	ABS	Antilock Brake System	アンチロックブレーキシステム
2	ACC	Adaptive Cruise Control	車間距離制御システム
3	AMT	Automated Manual Transmission	自動化マニュアルトランスミッション
4	AWD	All Wheel Drive	全輪駆動(4輪駆動)
5	BDF	Bio Diesel Fuel	バイオディーゼルフューエル
6	вом	Bills of Materials	部品表
7	CAD	Computer Aided Design	コンピュータ支援設計
8	CAE	Computer Aided Engineering	コンピュータ支援技術
9	CAM	Computer Aided Manufacturing	コンピュータ支援加工
10	CAN	Controller Area Network	コントローラエリアネットワーク
11	CAT	Computer Aided Testing	コンピュータ支援検査
12	CFD	Computational Fluid Dynamics	数值流体力学
13	CRS	Child Restraint System	幼児拘束装置
14	CVT	Continuously Variable Transmission	無段変速機
15	DCT	Dual Clutch Transmission	デュアルクラッチトランスミッション
16	DME	Dimethyl Ether	ジメチルエーテル
17	ECU	Electronic Control Unit	エンジン制御コンピュータ
18	EDR	Event Data Recorder	イベントレコーダ
19	EMC	Electromagnetic Compatibility	電磁妨害感受性
20	EMI	Electromagnetic Interference	電波障害
21	EMS	Electromagnetic Susceptibility	電磁的免疫性
22	EV	Electric Vehicle	電気自動車
23	FT	Fischer Tropsch	フィッシャートロプシュ
24	HD	High Definition	ハイデフィニション
25	HEV	Hybrid Electric Vehicle	ハイブリッドカー
26	HILS	Hardware In the Loop Simulation	HILシミュレーション
27	HMI	Human Machine Interface	ヒューマンマシンインタフェース
28	ISS	Injury Severity Score	傷害度スコア
29	IT	Information Technology	情報技術
30	ITS	Intelligent Transport System	高度道路交通システム
31	LCA	Life Cycle Assessment	ライフサイクルアセスメント
32	LED	Light Emitting Diode	発光ダイオード
33	LIN	Local Interconnect Network	ローカルインタコネクトネットワーク
34	LSI	Large Scale Integration Circuit	大規模集積回路
35	MEMS	Micro Electro Mechanical Systems	メムス
36	MES	Manufacturing Execution System	製造実行システム
37	OBD	On Board Diagnosis	車載診断
38	PCU	Power Control Unit	パワーコントロールユニット
39	PDM	Product Data Management	製品情報管理
40	PLC	Power Line Communications	電力線搬送通信
41	PLM	Product Lifecycle Management	製品ライフサイクル管理
42	PND	Portable Navigation Device	可搬型ナビゲーション装置
43	SCR	Selective Catalytic Reduction	選択触媒還元
44	SMC	Sheet Molding Compound	シートモールディングコンパウンド
45	SOC	State Of Charge	充電レベル
46	UWB	Ultra Wide Band Radar	超広帯域無線
47	V2G	Vehicle to Grid	ビークルトゥグリッド
48	VOC	Volatile Organic Compounds	揮発性有機化合物